



- Beschermingsklasse volgens IEC 61140: II
- Breedte: 280
- Lamphouder: Overig
- Aansluitwijze: Overig
- Kleur behuizing: Wit
- Spanningstype: AC
- Met bewegingssensor: v
- Geschikt voor lampvermogen: 12_12
- Rasteruitvoering: Zonder
- Kleurweergave-index: 80-89 (klasse 1B)
- Geschikt voor pendelophanging: -
- Lengte: 280
- Hoogte/diepte: 63
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Lichtbron: LED niet uitwisselbaar
- Geschikt voor noodverlichting: v

- Lichtuittrede: Direct(rechtstreeks)
- Lichtverdeling: Symmetrisch
- Materiaal afdekking: Kunststof opaal
- Slagvastheid: IK10
- Nominale spanning: 220_240
- Noodstroomvoorziening geïntegreerd: -
- Beschermingsgraad (IP):
- Met lichtbron: v
- Geschikt voor inbouwmontage: v
- Regeling inbegrepen: v
- Geschikt voor aanbouw: v
- Stralingshoek: Extreem breedstralend 40-80°
- Systeemvermogen, systeemprestaties: 12
- Lichtkleur: Wit
- Type bedrading: Afsluiting
- Consistente kleur (McAdam-ellips): SDCM3
- Dimmer programmeerbaar: v
- Dimmer RF: v
- Zonder dimfunctie: -
- Lichtverdeler: Zonder
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Verwisselbare voorschakelapparatuur: v
- Geschikt voor plafondbevestiging(montage): v
- Oppervlaktebescherming behuizing: Geen (onbehandeld)

Artikelnummer

Productnaam

Ean

AW.EDGE.00223

EDGE S 12W 1500/830 SNS/COR

1000000376920






MANUALS



DATASHEETS



DATASHEETS



Artikelnummer

Productnaam

Ean

AW.EDGE.00223

EDGE S 12W 1500/830 SNS/COR

1000000376920

